



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-59-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов.
Прожекторная мачта (поз. 59 – 4 шт.)»
Проект: 130-00-59-АС
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	360,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	360,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	360,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	360,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)

начальник электроучастка
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность

подпись

/ Скудин П.Н.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-2-1-2021-Акз

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«19» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«II пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Установка первичной перегонки нефти
УПН-100.
Наружная установка (поз. 1)»
Проект:
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхности трубопровода пожаротушения (сухотруба)	м ²	10,0	Са1 работы на высоте до 15м
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхности трубопровода пожаротушения (сухотруба)	м ²	10,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей трубопровода пожаротушения (сухотруба)	м ²	10,0	ГФ-017 (или аналог) работы на высоте до 15м
4.	Окраска металлических поверхностей трубопровода пожаротушения (сухотруба)	м ²	10,0	ПФ-115 (или аналог) красный (RAL 3001) работы на высоте до 15м
5.				

начальник установки УПН-100
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность

подпись

/ Хайрудинов Р.Н.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-76-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Печь (поз. 76)»

Проект: 11/2009-76-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
<i>Корпус печи</i>				
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	330,24	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	330,24	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	330,24	KO-88 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	330,24	Термостойкая эмаль (<500°C) цвет: серый (RAL 7036)
<i>Дымовые трубы печи</i>				
5.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	92,72	Sa1
6.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	92,72	
7.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	92,72	KO-88 (или аналог)
8.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	92,72	Термостойкая эмаль (>500°C) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)
<i>М/к лестниц, опор и площадок обслуживания</i>				
9.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	425,0	Sa1

10.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	425,0	
11.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	425,0	ГФ-017 (или аналог)
12.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	425,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: серый (RAL 7036)
13.				

начальник установки УПН-250

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность


подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-79-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Площадка ЭЛОУ (поз. 79)»

Проект: 11/2009-79-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	535,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	535,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	535,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	535,0	ПФ-115 (или аналог) серый (RAL 7036)

начальник установки УПН-250

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-86-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Лафетный ствол (4шт. поз. 86)»

Проект: 11/2009-86-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	250,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	250,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	250,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	250,0	ПФ-115 (или аналог) красный (RAL 3001)

начальник участка по ремонту
технологического оборудования
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность


подпись

/ Чирухин А.В.
Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-87-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Молниеприемник (3шт. поз. 87)»

Проект: 11/2009-87-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	90,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	90,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	90,0	ГФ-017 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	90,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Скудин П.Н.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.1.1-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

« 14 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.
Насосная (поз. 5.1.1)»
Проект: 07/2013-5.1-АС
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к лестниц, ограждения на кровле, растяжек печи	м ²	400,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к лестниц, ограждения на кровле, растяжек печи	м ²	400,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к лестниц, ограждения на кровле, растяжек печи	м ²	400,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к лестниц, ограждения на кровле, растяжек печи	м ²	400,0	ПФ-115 (или аналог)

начальник установки УПН-800

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Изотов В.Г.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.4, 5.5-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.

Технологические коммуникации (б/п)»

Проект: 15/05/13-00-00-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к лестниц, опор, связей, площадок обслуживания	м ²	650,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к лестниц, опор, связей, площадок обслуживания	м ²	650,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к лестниц, опор, связей, площадок обслуживания	м ²	650,0	ГФ-017 (или аналог) цвет: серый (RAL 7036)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к лестниц, опор, связей, площадок обслуживания	м ²	650,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: серый (RAL 7036)

начальник установки УПН-800

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Изотов В.Г.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.4-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.

Блок-бокс щитовой КИПиА установки УПН-800 (поз. 5.4)»

Проект: 15/05/13-00-5.4-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	355,0	Са1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	355,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	355,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок эмалью.	м ²	355,0	ПФ-115 (или аналог)

начальник участка КИПиА

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Беляев А.И.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.5-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.

Блок-бокс ЩСУ установки УПН-800 (поз. 5.5)»

Проект: 15/05/13-00-5.5-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	555,0	Са1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	555,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	555,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок эмалью.	м ²	555,0	ПФ-115 (или аналог)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Скудин П.Н.

ф.и.о.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

ф.и.о.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.10-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.

Лафетный ствол (3шт) (поз. 5.10)»

Проект: 15/05/13-00-5.10-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	190,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	190,0	
3.	Заделка стыков между м/к связей	м	12,0	пена полиуретановая
4.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	190,0	ГФ-017 (или аналог)
5.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	190,0	ПФ-115 (или аналог) красный (RAL 3001)

начальник участка по ремонту
технологического оборудования
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность


подпись

/ Чирухин А.В.
Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.13.2-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.

Резервуар-отстойник промливневых стоков V=400 м³ (поз. 5.13.2)»

Проект: 15/05/13-00-5.13.2-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок обслуживания, площадок и ограждения на крыше	м ²	385,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок обслуживания, площадок и ограждения на крыше	м ²	385,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок обслуживания, площадок и ограждения на крыше	м ²	385,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок обслуживания, площадок и ограждения на крыше эмалью.	м ²	385,0	ПФ-115 (или аналог)

мастер участка ЛОС

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Янкин А.С.

ф.и.о.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

ф.и.о.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.13.3-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

« 14 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.

Резервуар-отстойник ливневых стоков V=1000 м³ (поз. 5.13.3)»

Проект: 15/05/13-00-5.13.3-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок и ограждения на крыше	м ²	560,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок и ограждения на крыше	м ²	560,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок и ограждения на крыше	м ²	560,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к шахтной лестницы, площадок и ограждения на крыше эмалью.	м ²	560,0	ПФ-115 (или аналог)

мастер участка ЛОС

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Янкин А.С.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-Пр-6.7-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«Внешние объекты Анжерского НПЗ. Продуктопровод НПЗ "Анжерский", ООО "АНГК" - НПЗ "Северный Кузбасс", ООО "НПЗ Северный Кузбасс".

РП 6 кВ с ТП (поз. 6.7)»

Проект: 10/05/13-00-6.7-АС2

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	585,0	Са1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	585,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок	м ²	585,0	ГФ-017 (или аналог) цвет: серый (RAL 7036)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к опор, балок, связей, площадок эмалью.	м ²	585,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: серый (RAL 7036)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Скудин П.Н.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-Пр-6.18-2021-Р-Акз

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

« 14 » 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«Внешние объекты Анжерского НПЗ. Продуктопровод НПЗ "Анжерский", ООО "АНГК" - НПЗ "Северный Кузбасс", ООО "НПЗ Северный Кузбасс".

Молниеприемник (1шт поз. 6.18)»

Проект: 10/05/13-00-6.18-АС2

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	70,0	Sa1 включая частичное восстановление акз молниеприемников
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	70,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	70,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	70,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Скудин П.Н.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.
